

## 石油・化学・薬品・製紙・食品工場(製鐵・輸送機器・硝子工場・発電所は別紙)における解体撤去工事 工事実績(過去15年)

| 種別       | 工事名                            | 工事内容                                | 工事期間           |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 宇部興産     | 堺工場 RCP工場解体撤去工事                | 設備機器 1.000t 建屋5.000m2体撤去 石綿則対応 レベル2 | R2年6月～         |
| JXTG     | 水島事業所 PDC装置 VE-203撤去工事         |                                     | R2年1月          |
| 三菱ケミカル   | 水島事業所 HDPEプラント撤去工事             | 設備機器 2.000t解体撤去 石綿則対応 レベル2          | R1年11月～R2年3月   |
| 三菱ガス化学   | 水島工場 3課X装置 蒸留塔(3基)トレイ撤去工事 2期工事 | 設備機器 1.500t解体撤去 石綿則対応 レベル2          | R1年11月～R2年2月   |
| 住友化学     | 千葉工場 3号ボイラー及び付帯機器撤去工事          | 300t/h吊りボイラー1缶他 2500t               | H31年7月～R2年1月   |
| サントリー    | 東近江工場 9・10号貯蔵庫解体工事             | RC造貯蔵庫棟 4.000m2 内部機器200t 石綿含有外装材除去  | H31年4月～9月      |
| 三井化学     | 大阪工場 OPC冷却塔撤去/建設工事 2期工事        | 大型冷却塔解体・新設                          | H31年6月～R2年1月   |
| 三井化学     | 大阪工場 プロパンタンク解体工事               | パーライト2400m3処理、2層タンク700t解体           | H31年2月～H31年6月  |
| 三井化学     | 大阪工場 マルA倉庫解体工事                 | 工場棟5.000m2 内部機器2.000t               | H30年12月～H31年3月 |
| 三井化学     | 大阪工場 ガスタービン撤去工事                | ガスタービン設備300t解体                      | H30年11月～12月    |
| 三井化学     | 大阪工場 災害復旧工事                    | ダクト・集塵機・脱硫塔撤去、煙突補強                  | H30年7月～9月      |
| エアウオーター  | 宇都宮 既設プラント撤去1期工事               | 酸素発生設備800t                          | H30年5月～8月      |
| ダイキン     | 淀川工場 サイロ・キルン撤去工事               | 設備機器200t                            | H30年3月～5月      |
| サンレックス工業 | 四日市 3SB設備他撤去工事                 | 設備機器≒900t                           | H30年3月～6月      |
| エアウオーター  | 三井大牟田工場内 既設KIG設備撤去工事           | 酸素発生設備600t                          | H30年2月～5月      |
| 三井化学     | 大阪工場 OPC冷却塔撤去/建設工事 1期工事        | 大型冷却塔解体・新設                          | H30年1月～3月      |
| TOTO     | 滋賀工場 C-7号窯撤去工事                 | 設備300t RCF・重金属汚染対応                  | H29年12月～H30年3月 |
| ケイミュー    | 北九州工場 ネオロック設備投入に伴う撤去工事         | 外装材製造設備2000t                        | H29年12月～H30年3月 |
| 旭化成      | 水島事業所 エチレン・ベンゼンBL外配管等撤去工事      | 配管100.000Bm 450t 石綿則対応 レベル2         | H29年10月～H30年4月 |
| 三菱ガス化学   | 水島工場 3課X装置 蒸留塔トレイ撤去工事 1期工事     | タワー他500t                            | H29年12月～H30年2月 |
| 三菱ケミカル   | 水島事業所 旧2PP設備撤去工事               | 機器800t 石綿則対応 レベル2                   | H29年12月～H30年2月 |
| 三菱ケミカル   | 水島事業所 3号ボイラー撤去工事               | ボイラー他付帯設備800t                       | H29年12月～H30年1月 |

石油化学・製紙工場における設備等の解体撤去 工事実績

No-2

| 種別 | 工事名                                     | 工事内容                                                             | 工事期間           |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | 旭硝子 京浜工場 K-PRO解体2期工事                    | ガラス製造工場30,000m <sup>2</sup> RC製煙突120m 設計対応                       | H29年9月～H30年3月  |
|    | 三菱ケミカル四日市事業所 中試設備・建屋撤去工事                | 建屋1000m <sup>2</sup> 、機器200t 石綿則対応 レベル2                          | H29年9月～11月     |
|    | 宇部興産堺工場 アンオン工場解体工事                      | 敷地20,000m <sup>2</sup> 機器5,000t 石綿則対応 レベル2                       | H29年6月～H30年3月  |
|    | 宇部興産堺工場 ラクタム工場解体工事                      | 敷地20,000m <sup>2</sup> 機器5,500t 石綿則対応 レベル2                       | H29年3月～H29年11月 |
|    | JSR四日市工場 EP仕上げプラント撤去工事                  | プラント500t、保温1,000m <sup>3</sup> 撤去 石綿則対応レベル2                      | H29年1月～H29年4月  |
|    | 三菱ガス化学水島工場 MTA設備撤去工事                    | 機器1,000t 石綿則対応レベル2                                               | H28年12月～H29年3月 |
|    | 旭硝子 京浜工場 K-PRO解体1期工事                    | 排脱・窯ライン他設備機器800t、                                                | H28年12月～H29年3月 |
|    | 宇部興産堺工場 アンモニア工場解体工事                     | 敷地20,000m <sup>2</sup> 機器4,000t 石綿則対応 レベル2                       | H28年10月～H29年6月 |
|    | 三菱ガス化学水島工場 A2-PTA設備撤去工事                 | 機器2,000t 石綿則対応レベル2                                               | H27年9月～12月     |
|    | 三菱ガス化学水島工場 3課X装置FT-26撤去工事(安衛法88条-4項)    | タワー1基H:45m 300t                                                  | H27年9月～12月     |
|    | JX日鉱日石エネルギー 水島製油所 試作課AR装置撤去工事           | 機器800t 石綿則対応レベル2                                                 | H27年10月～12月    |
|    | 宇部興産堺工場 硫酸・硫酸工場解体工事                     | 敷地20,000m <sup>2</sup> 機器5,000t 建屋3,000m <sup>2</sup> 石綿則対応 レベル2 | H27年9月～12月     |
|    | 南相馬市仮設処理施設設置に伴う旧工場(DNP福島) 解体工事          | 被災工場解体 建物5,000m <sup>2</sup> 設備600t強酸・強アルカリ・溶剤・薬品処理              | H27年5月～9月      |
|    | 三菱化学鹿島事業所 SMプラント撤去工事(安衛法88条-4項)         | 機器10,000t 石綿則対応 レベル2                                             | H27年2月～H27年9月  |
|    | 宇部興産堺工場 アンモニア設備解体工事                     | 機器1,000t 石綿則対応 レベル2                                              | H27年6月～9月      |
|    | 三井化学大坂工場内 1 IPAプラント撤去工事                 | 機器500t 石綿則対応 レベル2                                                | H27年3月～4月      |
|    | 三菱化学水島事業所 AO/HAプラント撤去工事(安衛法88条-4項)      | 機器3,500t 石綿則対応 レベル2                                              | H26年11月～H27年5月 |
|    | JX日鉱日石エネルギー 水島製油所 2T解体撤去2期工事(安衛法88条-4項) | 機器600t 石綿則対応レベル2                                                 | H26年8月～H27年1月  |
|    | 三菱ガス化学水島工場 3課X装置FT-23撤去工事(安衛法88条-4項)    | タワー1基H:35m 180t                                                  | H25年12月～H26年2月 |
|    | 三菱化学水島事業所 共通ラック内不要配管撤去工事                | 溶剤配管20,000Bm抜取 石綿則対応レベル2                                         | H25年12月～3月     |
|    | 三菱化学四日市事業所 重油タンク・SMタンク撤去工事              | タンク3基その他付帯設備 石綿則対応レベル2                                           | H25年8月～H26年1月  |

| 種別 | 工事名                                      | 工事内容                                   | 工事期間           |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|    | JX日鉱日石エネルギー 水島製油所 2T解体撤去 1期工事(安衛法88条-4項) | トッパー装置・熱交その他機器2.800t 石綿則対応レベル2         | H25年8月～H26年2月  |
|    | 三菱化学 四日市事業所 川尻工場 共通ラック内不要配管撤去工事          | 配管60.000Bm抜取 石綿則対応レベル2                 | H25年7月～H25年12月 |
|    | 三井化学大坂工場内 泉北酸素既設プラント撤去工事                 | 酸素製造プラント1.500t 圧縮機棟1.000m2             | H25年7月～H25年12月 |
|    | エボニック四日市 モノラン工場解体撤去工事(安衛法88条-4項)         | ガスプラント5.000t コンクリート7.000m3撤去           | H25年7月～H26年1月  |
|    | 三菱化学四日市事業所 EO球形タンク及び関係設備撤去工事             | 球形タンク2基及び付属機器・配管600t石綿則対応レベル2          | H25年3月～H25年6月  |
|    | 三菱化学水島事業所 AT廃ガス焼却炉撤去工事                   | 焼却炉及び付帯設備 DXN作業に準ず                     | H24年11月～H25年1月 |
|    | JSR四日市工場 EP重合プラント撤去工事                    | プラント3.000t、保温1.000m3撤去 石綿則対応レベル2       | H24年7月～H25年3月  |
|    | 三菱化学水島事業所 溶剤製造施設撤去                       | GBL・NMP設備300t                          | H24年5月～7月      |
|    | 三菱ガス化学四日市工場 SPCプラント解体撤去工事                | 機器架構500t 石綿則対応レベル2                     | H24年2月～4月      |
|    | 四日市合成 NP-1設備撤去工事                         | 機器架構300t 石綿則対応レベル2                     | H23年4月～7月      |
|    | 三井化学大坂工場内 JPS大阪工場解体工事                    | プラント・工場1式 3.500t                       | H22年6月～H23年1月  |
|    | 住友化学 菊本工場 電気集塵機他撤去工事                     | 集塵機他設備400t                             | H22年6月～7月      |
|    | ミヨシ油脂 神戸工場 脱臭設備解体工事                      | 設備100t 石綿則対応レベル2                       | H22年6月～7月      |
|    | API四日市工場解体工事(安衛法88条-4項)                  | 工場敷地55.00m2更地化 プラント5.000t 建物 煙突55m 焼却炉 | H21年1月～8月      |
|    | 三菱化学 水島事業所 PVCプラント解体撤去工事(安衛法88条-4項)      | プラント機器、架構3800t 機器断熱塗材除去 石綿則対応 レベル2     | H21年1月～5月      |
|    | 宇部興産 堺工場 吸収工程解体工事(安衛法88条-4項)             | 機器500t、煙突60m、基礎1000m3                  | H20年12月～H21年2月 |
|    | 三菱化学 水島事業所 松江地区解体工事(安衛法88条-4項)           | 機器500t、工場建物3.000m2                     | H20年11月～H21年4月 |
|    | 旭化成 水島工場MMBプラント解体撤去工事(安衛法88条-4項)         | 機器5.000t 石綿則対応 レベル2                    | H20年11月～H21年5月 |
|    | 三井化学 大阪工場 定修工事                           | 肥料・AN・GE設備等 機器500t撤去、更新工事              | H20年6月～7月      |
|    | 日本エクセラント岡山工場 8・9系ドライヤー撤去工事               | 紡糸設備200t撤去、火気厳禁工事                      | H20年6月～7月      |
|    | 三菱化学 水島 中試設備撤去工事                         | 建物1200m2機器300t 石綿則対応レベル2               | H20年3月～4月      |

石油化学・製紙工場における設備等の解体撤去 工事実績

No-4

| 種 別 工 事 名                              | 工 事 内 容                                     | 工事期間           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 三菱化学 水島 HD2設備撤去工事                      | 機器500t 火気厳禁撤去                               | H20年1月～3月      |
| 三菱化学四日市 三田TY解体工事                       | タンクヤード他50000m2解体更地化 スクラップ5000t 石綿則対応 レベル1有り | H19年11月～H20年3月 |
| クラレ玉島 重油燃料設備撤去工事                       | 設備機器300t 石綿則対応 レベル2                         | H19年12月～H20年1月 |
| 大阪苛性 大阪工場 タール設備撤去工事                    | 工場棟2000m2解体不要設備 500t                        | H20年8月～9月      |
| ケイジーケミカル 松山工場 設備撤去工事                   | キルン2基他 機器500t                               | H19年7月         |
| カネカ 高砂工場 苛性タンク撤去工事                     | 危険物特殊タンク他200t                               | H19年5月～6月      |
| 三井化学 大阪工場 PLプラント解体                     | 機器600t RC製品槽他RC解体1900m3 ワイヤ切断300m2          | H19年4月～H19年6月  |
| 三菱化学 水島工場 TY・貨車Y解体工事                   | 機器300t 石綿則対応 レベル2                           | H19年2月～3月      |
| Jエナジー水島 コークドラム解体                       | 塔480tスクラップダウン                               | H19年2月～3月      |
| 三井化学 大阪工場 CLプラント解体                     | 機器3000t 石綿則対応 レベル2 水銀回収                     | H18年11月～H19年2月 |
| 新日本精油 水島製油所 リアクター解体工事                  | 機器450t ジェットランス切断                            | H18年11月        |
| Jエナジー 知多 HDG設備解体工事                     | 機器600t                                      | H18年9月～1月      |
| クラレ倉敷工場 排煙脱硫設備撤去工事                     | 機器500t 跡地整備2000m2 石綿則対応 レベル2                | H18年8月～9月      |
| 三井化学 堺工場メタノールタンク・Wプラント他解体工事            | 機器3000t 跡地整備15.000m2 石綿則対応 レベル2             | H18年7月～11月     |
| カネカ 高砂工業所 3B建物他解体工事                    | SRC造460m2 スラブ・壁 超高压水切断縁切り                   | H18年5月         |
| 新日本精油 大阪工場 1SRU&TGT装置撤去工事              | 機器700t 石綿則対応 レベル2                           | H18年4月～5月      |
| 三菱化学 四日市事業所 DI・ゴム重合2系・エチレン球形TYプラント撤去工事 | 機器6000t 跡地整備18.000m2 石綿則対応 レベル2             | H18年4月～9月      |
| 王子製紙 阿南高岡工場 ドラムバーガー解体工事                | 機器250t シャープランス切断                            | H18年3月         |
| カネカ 高砂工業所 特樹設備撤去工事                     | 機器・架構300t 機器断熱塗り材撤去石綿則対応 レベル2               | H18年1月～2月      |
| 住友化学 新居浜工場 4キルン他解体撤去工事                 | キルン他設備400t 石綿則対応 レベル2                       | H17年12月～H18年3月 |
| 三菱化学 四日市事業所 SMEBプラント撤去工事(88条-4項-1)     | プラント機器、架構5500t 保温材除去 石綿則対応 レベル2             | H17年9月～12月     |

